

## Voorwaarden om op BelRAI multidisciplinair te kunnen samenwerken

Om een kwaliteitsvolle en veilige zorg te garanderen hebben zorgverleners nood aan gezondheidsgegevens van hun patiënt (of cliënt). Binnen onze gezondheidszorg worden momenteel verschillende elektronische netwerken (bv. hubs en metahubstelsystemen, gedeeld farmaceutisch dossier, ...) ontwikkeld om ervoor te zorgen dat de uitwisseling van deze gegevens vlot en veilig kan gebeuren.

Om op BelRAI multidisciplinair te kunnen samenwerken moeten aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

1. het bestaan van een **geïnformeerde toestemming** van de patiënt;
2. het bestaan van een **therapeutische relatie** tussen de patiënt en de zorgverlener;
3. en het **toevoegen van de patiënt op BelRAI** door de betrokken zorgverleners.

### 1. Geïnformeerde toestemming

Voor de elektronische uitwisseling (delen) van gezondheidsgegevens is de geïnformeerde toestemming van de patiënt nodig.

De geïnformeerde toestemming van de patiënt kan op de volgende manieren worden geregistreerd:

1. de patiënt kan zich aanmelden met bv. zijn elektronische identiteitskaart (eID) op PatientConsent, beschikbaar via de website <https://www.ehealth.fgov.be/nl/egezondheid/patienten/patientconsent>, en **zelf zijn toestemming registreren**;
2. de patiënt kan hulp vragen (bv. bij het ontbreken van een computer) aan een arts, apotheker of het administratief personeel van het ziekenhuis om zijn toestemming te registreren;
3. en een mutualiteit kan op verzoek van de patiënt de toestemming registreren.

De toestemming namens minderjarige en wilsonbekwame patiënten kan door hun wettelijke vertegenwoordigers worden geregistreerd via de tussenkomst van een arts, apotheker, ziekenhuis of mutualiteit zoals hierboven beschreven.

## 2. Therapeutische relatie

Enkel de zorgverleners met wie de betrokken patiënt een therapeutische relatie of een zorgrelatie<sup>1</sup> heeft, kunnen toegang krijgen tot de gezondheidsgegevens van die patiënt (en op voorwaarde dat de patiënt zijn geïnformeerde toestemming voor de elektronische uitwisseling van de gezondheidsgegevens heeft gegeven). Als zorgverlener krijgt u bovendien alleen toegang tot de informatie die relevant is in het kader van de zorg voor de patiënt.

Als de patiënt in behandeling is bij een zorgverlener, dan ontstaat er een therapeutische relatie<sup>2</sup> tussen de patiënt en de zorgverlener.

Deze therapeutische relaties moeten echter aangemaakt worden en gelden voor een bepaalde periode. Gedurende deze periode heeft de betrokken zorgverlener toegang tot de gegevens van de patiënt via het elektronische uitwisselingsnetwerk.

Zorgverleners kunnen een therapeutische relatie met een patiënt aanmaken en elektronisch bewijzen door het inlezen van de elektronische identiteitskaart (eID) van de patiënt (bv. de opening van een Globaal Medisch Dossier of GMD).

De duur van de verschillende therapeutische relaties zijn<sup>3</sup>:

Zorgverlener	Omstandigheid	Duur
Individuele zorgverlener	Consultatie	15 maand
	Verwijzing	3 maand
Huisarts	Globaal Medisch Dossier (GMD)	12 maand
Medisch Huis (wijkgezondheidscentrum)	Alle prestaties	Duur van de inschrijving (via GMD)
Ziekenhuis	Consultatie spoedgevallen	1 maand
	Hospitalisatie	3 maand
	Ambulante behandeling	3 maand
Apotheker	Aflevering	15 maand

Wanneer de geldigheidsduur is afgelopen, kan de zorgverlener bij een volgend contact met de patiënt opnieuw een therapeutische relatie aanmaken die voor dezelfde duur zal gelden.

**De patiënt kan ook zelf via PatientConsent aangeven met welke zorgverleners er een therapeutische relatie bestaat.** Bepaalde therapeutische relaties, die via

de zorgverlener zelf werden aangemaakt, worden ook zichtbaar in deze functie van PatientConsent.

### **3. Toevoegen van de patiënt op BelRAI**

Om op BelRAI multidisciplinair te kunnen samenwerken moeten de betrokken zorgverleners, na zich zelf te hebben aangemeld op BelRAI, de patiënt toevoegen (d.m.v. het invoeren van het rijksregisternummer).

---

<sup>1</sup> *De elektronische uitwisselingsnetwerken zullen het bestaan van een therapeutische relatie of een zorgrelatie tussen de patiënt en een zorgverlener controleren aan de hand van bepaalde elektronische bewijsmiddelen, zoals bijvoorbeeld het inlezen van de elektronische identiteitskaart, het bestaan van een Globaal Medisch Dossier of de inschrijving in een ziekenhuis.*

<sup>2</sup> *Een therapeutische relatie is een “relatie tussen een bepaalde patiënt en één of meer zorgverleners die door het beroepsgeheim gebonden zijn en persoonlijk betrokken zijn bij de zorg van die patiënt.”*

<sup>3</sup> <https://www.ehealth.fgov.be/nl/egezondheid/patienten/ehealthconsent/meer-weten>